

**CORDIVARI**  
DESIGN

PRESENTA



**TESSUTO**  
ELETTRICO

RADIATORE D'ARREDO

Catalogo



# Tessuto elettrico

Un nuovo progetto di

**CORDIVARI**  
DESIGN

Design by



MARCO PISATI



# TESSUTO elettrico

design by Marco Pisati

Modularità

Tridimensionalità

Personalizzazione

Ergonomia





IN FOTO  
L: 452 mm - H: 1800 mm  
materiale: alluminio  
colore: F39 Balmoral Grey  
Watt 750  
accessori: maniglione L. 468  
dati tecnici pag. 6



# TESSUTO ELETTRICO

design **Marco Pisati**

**GARANZIA  
EUROPEA**

## MATERIALI:

Radianti in alluminio 150 mm.

## KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

Il kit è conforme alla norma VDI 6036 – classe 4.

## IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

## VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

## COLORI:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.

Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 8.

## CERTIFICAZIONI



Specifiche elettriche: CLASSE 2

Grado di protezione minimo: IP 44

Efficienza energetica stagionale  $\eta_s \geq 38\%$

Comando: Power unit + Cronotermostato ambiente digitale in radiofrequenza

Lunghezza cavo:

- Con presa elettrica Schuko EU: 1000 mm


## AWARDS



## POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO


Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2.

In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.



## OGNI RADIATORE È UNICO

Ogni radiatore Tessuto è unico, l'immagine è sempre simile all'originale ma il ritmo sempre diverso, determinando infiniti ritmi e disegni. L'assemblaggio degli elementi prevede combinazioni casuali del motivo che rende ogni termoarredo un pezzo "unico" e diverso dagli altri.



## ACCESSORI



**APPENDINO DX**  
L. 156 mm  
RAL 9010 - R01 Bianco

Codice 5991990310688



**PORTA SALVIETTE DX**  
L. 233 mm  
RAL 9010 - R01 Bianco






Codice 5991990310691




**SEMIMENSOLA DX**  
L. 233 mm  
RAL 9010 - R01 Bianco

Codice 5991990310694

Elenco completo e dettagli degli accessori vedi catalogo Cordivari Design.



Particolare della centralina



## TESSUTO ELETTRICO

Codice	Altezza	Larghezza	Potenza termica	Peso
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE IN RADIOFREQUENZA SPINA SCHUKO 230V 50HZ CLASSE 2				
3583760000001	<b>1800</b>	452	750	16
3583760000002	<b>1800</b>	603	1000	22

## TELECOMANDO




- Programmazione settimanale e giornaliera
- Finestra aperta
- Selezione modalità di funzionamento (Auto, Comfort, Eco, Protezione antigelo)
- Boost (avvio forzato)
- Indicazione consumo di energia
- Blocco / sblocco
- Blocco / sblocco con PIN
- Limitazione temperatura ambiente
- Limitazione temperatura superficiale
- Possibilità di controllare fino a 5 dispositivi




# COLOURS

## STANDARD



**RAL 9010 - R01**  
BIANCO  
PURE WHITE

SU RICHIESTA SENZA  
SOVRAPPREZZO



**RAL 9016 - R02**  
BIANCO TRAFFICO  
TRAFFIC WHITE

## CLASSIC



**RAL 9001 - R14**  
CREMA  
CREAM



**S20**  
JASMINE



**S03**  
PERGAMON




**S16**  
CANARY




**RAL 1013 - R40**  
PEARL WHITE




**S10**  
ANEMONE



**S21**  
PALE YELLOW




**RAL 1021 - R05**  
GIALLO ACCESO  
YELLOW RAPE




**RAL 1004 - R06**  
GIALLO ORO  
GOLD



**H04**  
GHIACCIO  
ICE



**H09**  
LAGO  
LAKE



**RAL 5015 - R11**  
BLU CIELO  
BLUE SKY




**RAL 5017 - R18**  
BLU OLTREMARE  
OVERSEAS BLUE




**RAL 5022 - R19**  
BLU NOTTE  
BLUE NIGHT




**RAL 9005 - R13**  
NERO  
JET BLACK




**H24**  
MANGO




**H25**  
MANDARINO  
TANGERINE




**RAL 2004 - R16**  
ARANCIO  
PURE ORANGE




**H27**  
ROSSO VIVO  
BRIGHT RED




**RAL 3003 - R08**  
ROSSO RUBINO  
RUBY RED



**RAL 4008 - R25**  
VIOLA  
PURPLE




**H53**  
LILLA ACCESO  
BRIGHT LILAC




**S13**  
ROSA SUSSURRATO  
LIGHT PINK




**RAL 6019 - R26**  
WEISSGRÜN  
LIGHT GREEN




**H30**  
MELA VERDE  
GREEN APPLE



**RAL 6002 - R20**  
VERDE FOGLIA  
GREEN LEAF



**RAL 8017 - R09**  
TESTA DI MORO  
DARK BROWN



**S17**  
BAHAMA BEIGE




**H48**  
TORTORA  
DOVE




**H56**  
PIETRA LAVICA  
LAVIC STONE



**S07**  
GRAFITE  
GRAPHITE



**RAL 7030 - R22**  
GRIGIO PIETRA  
STONE GREY



**S02**  
MANHATTAN



**RAL 7001 - R21**  
GRIGIO ARGENTO  
SILVER GREY



**R27**  
GRIGIO METALLIZZATO  
METAL GREY



**F41**  
AMBER GOLD

Per l'esatta consultazione delle tinte riferirsi alla cartella colori Cordivari Design.

CLASSIC  
MATT  
TEXTURE  
SPECIAL FINISHING

} +30%

## MATT



**T01**  
NERO OPACO  
MATT BLACK




**T12**  
GRIGIO CHIARO OPACO  
MATT LIGHT GREY




**T11**  
MATT WHITE  
MATT WHITE



**T10**  
BEIGE OPACO  
MATT BEIGE



**T15**  
TELA OPACO  
TELA



**T20**  
WHITE GREY



**T17**  
ACAI MATT



**T19**  
BRITISH GREY

## TEXTURE



**F20**  
MILKY



**F22**  
ORO CLASSICO  
CLASSIC GOLD



**F36**  
TERRA




**F31**  
CORTEN BROWN



**F34**  
RED SAND



**F38**  
SANDSTONE



**F33**  
EMERALD SAND



**F37**  
DENIM BLUE




**F43**  
GREY ANTRACITE



**T18**  
PLUM

## SPECIAL FINISHING



**F24**  
BLACK STAR



**F06**  
NERO RUVIDO METALLIZZATO  
METAL ROUGH BLACK



**F15**  
NERO BRILLANTE METALLIZZATO  
METAL SPARKLING BLACK



**F04**  
GRIGIO GRAFITE  
GRAPHITE GREY



**F14**  
EFFETTO BRONZO ANTICO  
OLD BRONZE EFFECT



**F09**  
GRIGIO ALBA METALLIZZATO  
GRAPHITE LIGHT GREY




**F07**  
EFFETTO ARGENTO  
SILVER EFFECT




**F27**  
MOONSHINE



**F26**  
DARK ALUMINIUM




**M01**  
GOLD BLACK



**M04**  
BLACK SILVER 2



**M06**  
GOLD WHITE



**W02**  
CARBONE  
CARBON



**W03**  
DOLOMITE



**F23**  
SPARKLING GREY



**F25**  
QUARTZ DUST



**F30**  
WHITE SAND



**F32**  
GREY SKY



**F35**  
FOREST GREEN



**F39**  
BALMORAL GREY



**F44**  
CLAY



**F40**  
GOLDEN PEACH



**F42**  
LIGHT CORAL

# CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

La vendita dei prodotti viene effettuata conformemente alle sotto elencate Condizioni Generali di Vendita e Garanzia. Ogni deroga è subordinata all'accettazione scritta da parte della Cordivari Srl.

## 1. SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se viene spedita franco destino. La merce deve essere verificata all'atto della consegna, controllando l'integrità dell'imballo, articoli mancanti o sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera raccomandata o posta certificata entro otto giorni dal ricevimento della merce.

## 2. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna si intendono approssimativi e comunque se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Committente non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, pagamenti di penali, annullamento o modifica all'ordine conferitoci. In caso di eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, la Cordivari Srl si riserva la scelta delle misure da adottare.

Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del committente.

## 3. PESI, MISURE, SUPERFICI

Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni, immagini e altri dati sono indicativi e non impegnativi e possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari Srl si riserva di apportare ai suoi prodotti senza preavviso.

## 4. ANNULLAMENTO O MODIFICA ORDINE

Senza il consenso scritto della Cordivari Srl, le ordinazioni conferite non possono essere né parzialmente né totalmente annullate o modificate. Non si accordano variazioni o modifiche quando sia già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall'annullamento o modifica dell'ordine saranno fatturate al Committente.

## 5. GARANZIA RADIATORI/ACCESSORI

Per tutti i radiatori d'arredo in acciaio inox nella versione acqua calda la Cordivari Srl garantisce 15 anni. Per tutti i radiatori con il circuito diverso dall'acciaio inox, sempre nella versione acqua calda la Cordivari Srl garantisce 5 anni. Per i tutti i prodotti elettrici, gli accessori e per tutti gli articoli residuali non contemplati nelle condizioni di vendita la Cordivari Srl garantisce nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva Garanzie 1999/44/CE.

- La garanzia decorre dalla data di consegna da parte della Cordivari e decade se viene manomessa e/o rimossa l'indicazione del lotto di produzione.
- I prodotti diventati inutilizzabili per difetti di costruzione saranno riparati o sostituiti gratuitamente franco Vs. destinazione.
- La condizione essenziale affinché la garanzia sia valida è che i difetti riscontrati siano notificati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, per iscritto tramite raccomandata A/R o posta certificata.
- La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso la sede della Cordivari Srl.
- Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco magazzino presso la Cordivari Srl.

L'impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:

- Il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima di essere installato;
- Il radiatore non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l'installazione;
- Non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza l'autorizzazione della Cordivari Srl;
- Il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
- L'installazione sia stata realizzata da personale qualificato e in conformità alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica fornita dalla Cordivari Srl;
- Per la pulizia del radiatore non siano stati utilizzati detergenti aggressivi, abrasivi incompatibile con il materiale del corpo scaldante.
- Non siano stati effettuati svuotamenti o caricamenti periodici dell'impianto;
- Non siano state effettuate aggiunte di sostanze chimiche aggressive all'acqua dell'impianto, e siano stati rispettati i valori guida secondo la normativa UNI 8065 con opportuni trattamenti dell'acqua;
- La pressione e la temperatura di esercizio indicate sul catalogo corrispondano alla pressione e alla temperatura massima di esercizio;
- Il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e non ci sia

presenza di gas. Prima della messa in funzione dell'impianto, eseguire un lavaggio per eliminare residui di lavorazione meccanica e/o residui in fase d'installazione.

- I tappi e gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cordivari srl;
- I radiatori non siano stati collegati all'impianto dell'acqua calda sanitaria.
- I radiatori non siano collegati ad impianti con vaso di espansione aperto.

Nel caso in cui si utilizzi l'antigelo, esso non dovrà mai essere utilizzato puro, ma diluito prima di essere introdotto nel circuito.

Nel caso in cui si utilizzi un inibitore di corrosione, esso dovrà essere compatibile con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti.

In caso di prodotto con tappi premontati dalla Cordivari Srl, qualsiasi manomissione degli stessi, porterà fuori garanzia il prodotto. La Cordivari Srl non si assumerà comunque responsabilità su batterie assemblate da terzi, e/o con tappi e riduzioni assemblati da terzi. Qualora il Cliente esegua modifiche o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il nostro preventivo benestare, decade immediatamente ogni responsabilità della Cordivari Srl.

La garanzia inoltre non opera in caso di anomalie o guasti dipendenti dalla rete d'alimentazione elettrica.

La garanzia non copre costi dovuti a demolizioni, opere murarie, lavori per il passaggio e la collocazione dei prodotti sia in ingresso che in uscita e la manodopera per eventuali sostituzioni di prodotto.

Cordivari Srl si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione del prodotto reso e riconosciuto difettoso per accertati difetti di produzione, oltre a ciò il Committente non potrà vantare alcun altro risarcimento per spese di danno, dirette o indirette di qualsiasi natura a persone e/o a cose derivanti da detti difetti.

## 6. PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza stabiliti.

Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso e del processamento di eventuali ordini.

## 7. RISERVA DI PROPRIETÀ

I prodotti restano di proprietà della Cordivari Srl fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo di merce consegnata.

In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari Srl potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.

## 8. PREZZI

I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al momento della consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D'Oro (TE), salvo diversi accordi. I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA. Per modelli ingombranti la Cordivari srl si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio.

## 9. ORDINI/CONSEGNA

Il valore minimo per ordine è di Euro 1.000; per ordini inferiori alla somma di Euro 1.000, contributo del 6% con addebito minimo di Euro 25,00 per ordine. Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il Committente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita. Nel caso in cui il Committente rediga l'ordine per nome e per conto e in nome di altri, con la firma dell'ordine si impegna in solido all'adempimento di quanto da egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente presso la sede/magazzino del Committente. Richieste particolari del Committente come: consegne espresso, consegna diversa dalla sede/magazzino, etc. avranno costi addizionali che verranno comunicati di volta in volta dal nostro ufficio commerciale.

## 10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo.



# CORDIVARI

DESIGN



## CORDIVARI sRL

Z. I. Pagliare 64020 Morro D'Oro (TE) • Italy  
C.F. / P.Iva e Reg. Imp. TE 00735570673  
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v  
Tel: +39 085 80.40.1 | Fax: +39 085 80.41.418  
info@cordivari.it | www.cordivaridesign.it

