

CORDIVARI
DESIGN

PRESENTE



TESSUTO
ÉLECTRIQUE

RADIATEURS DECORATIFS


Catalogue

Tessuto électrique

Un nouveau projet de la

CORDIVARI
DESIGN

Design by



MARCO PISATI



TESSUTO électrique

design by **Marco Pisati**




Modularité

Tridimensionnalité

Personnalisation

Ergonomie





SUR LA PHOTO
L: 452 mm - H: 1800 mm
matériel: aluminium
couleur: F39 Balmoral Grey
Watt 750
accessoires: porte-serviette L. 468
détails techniques page 6



TESSUTO ÉLECTRIQUE

design **Marco Pisati**



**GARANTIE
EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:

Corps radiants en aluminium 150 mm.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.

Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:

Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs surcoût de 30%. Consulter le nuancier à page 8.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Rendement énergétique saisonnier η_s : $\geq 38\%$

Contrôle : Unité d'alimentation + thermostat d'ambiance digital à radiofréquence

AWARDS




Longueur câble:

- Avec Fil pilote: 1000 mm

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE


Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec $I_{dn} \leq 30\text{mA}$.

La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.



CHAQUE RADIATEUR EST UNIQUE

Chaque radiateur Tessuto est unique, l'image est toujours similaire à l'original mais le rythme est toujours différent, déterminant ainsi une infinité de rythmes et motifs. L'assemblage des éléments prévoit des combinaisons aléatoires du motif, ce qui rend chaque radiateur "unique" et différent des autres.



ACCESSOIRES



PATÈRE Droite
L. 156 mm
Blanc RAL 9010

Code 5991990310688



PORTE-SERVIETTES
Droite - L. 233 mm
Blanc RAL 9010






Code 5991990310691




DEMI-ETAGERE Droite
L. 233 mm
Blanc RAL 9010

Code 5991990310694

Liste complète et détails des accessoires voir catalogue 9 Cordivari Design.



Détail de l'unité de contrôle



TESSUTO ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITALE EN RADIOFRÉQUENCE 230V 50HZ FIL PILOTE				
3583760000003	1800	452	750	16
3583760000004	1800	603	1000	22

TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE INCLUSE DE SÉRIE




- Contrôle électronique "intelligent" automatique de la consommation d'énergie hebdomadaire qui adapte automatiquement
- Mémoire active : horaire et programmation sont sauvés en mémoire dans le cas où l'alimentation de courant serait interrompue.
- Pack économie d'énergies : Mode

- confort, Mode Eco, Mode hors-gel, Boost : permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce
- Possibilité de régler ou de limiter la température superficielle du radiateur. Une caractéristique pratique pour les espaces où la sécurité est essentielle (par exemple pour les enfants).



NUANCIER

STANDARD



CLASSIC







CLASSIC
MATT
TEXTURE
SPECIAL FINISHING




} +30%

Pour l'exacte consultation des coloris, voir le dépliant Colours System Cordivari.









MATT

					
T01 NERO OPACO MATT BLACK	T12 GRIGIO CHIARO OPACO MATT LIGHT GREY	T11 MATT WHITE MATT WHITE	T10 BEIGE OPACO MATT BEIGE	T15 TELA OPACO TELA	T20 WHITE GREY
					
T17 ACAI MATT	T19 BRITISH GREY				

TEXTURE

					
F20 MILKY	F22 ORO CLASSICO CLASSIC GOLD	F36 TERRA	F31 CORTEN BROWN	F34 RED SAND	F38 SANDSTONE
					
F33 EMERALD SAND	F37 DENIM BLUE	F43 GREY ANTRACITE	T18 PLUM		

SPECIAL FINISHING

					
F24 BLACK STAR	F06 NERO RUVIDO METALLIZZATO METAL ROUGH BLACK	F15 NERO BRILLANTE METALLIZZATO METAL SPARKLING BLACK	F04 GRIGIO GRAFITE GRAPHITE GREY	F14 EFFETTO BRONZO ANTICO OLD BRONZE EFFECT	F09 GRIGIO ALBA METALLIZZATO GRAPHITE LIGHT GREY
					
F07 EFFETTO ARGENTO SILVER EFFECT	F27 MOONSHINE	F26 DARK ALUMINIUM	M01 GOLD BLACK	M04 BLACK SILVER 2	M06 GOLD WHITE
					
W02 CARBONE CARBON	W03 DOLOMITE	F23 SPARKLING GREY	F25 QUARTZ DUST	F30 WHITE SAND	F32 GREY SKY
					
F35 FOREST GREEN	F39 BALMORAL GREY	F44 CLAY	F40 GOLDEN PEACH	F42 LIGHT CORAL	

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET GARANTIE

La vente des produits est effectuée conformément aux conditions générales de vente et de livraison citées ci-après. Eventuelles dérogations doivent être soumises à l'acceptation écrite de la Cordivari Srl.

1. LIVRAISON

La marchandise voyage aux risques du client, même en franco arrivée. Celle-ci doit être contrôlée au moment de la livraison, contrôlant l'intégralité de son emballage, articles manquants ou non correspondants en présence du transporteur. Une éventuelle contestation devra être signalée immédiatement au transporteur par inscription d'une note sur le bordereau de livraison et confirmant cette réserve par envoi d'une lettre recommandée dans les 8 jours suivants la réception de la marchandise. (En cas de non observation de cette clause, l'entreprise de transport ainsi que la Cordivari Srl déclinera toute responsabilité).

2. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les temps de livraison sont indicatifs, dans le cas où le délai ne peut pas être respecté, le Client n'aura aucun droit à exiger une indemnité, pénalité, annulation ou modification des commandes passées. En cas d'événement de force majeure tels que calamités naturelles, grèves, pénuries de matières premières et autres, la Cordivari Srl se réserve le droit de prendre les mesures à adopter.

Si la marchandise commandée n'est pas retirée durant la période concordée, celle-ci pourra être facturée et des frais de stockage pourront être pris en compte avec le risque à charge du client.

3. POIDS, MESURES ET SURFACES

Poids, mesures, surfaces, dimensions, images et autres informations sont indicatives et peuvent subir des modifications ou variations que la Cordivari Srl se réserve d'apporter à ses produits sans préavis.

4. ANNULATION OU MODIFICATION DE COMMANDE

Sans le consentement écrit de la Cordivari Srl, les commandes conférées ne peuvent être ni partiellement ni totalement annulées ou modifiées. Une modification ou variation ne peut être apportée à une commande dont la fabrication a déjà débutée. Eventuels frais dérivant de l'annulation de la commande seront facturés au Client.

5. GARANTIE RADIATEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les radiateurs décoratifs en acier inox, la Cordivari Srl offre une garantie de 5 ans (exclus tous les modèles Blow® et Frame : garantie de 2 ans).
- Pour les radiateurs électriques, la Cordivari Srl offre une garantie de 2 ans.
- Pour les accessoires électriques, la Cordivari Srl offre une garantie de 12 mois
- Pour les radiateurs en acier au carbone et en laiton, pour les accessoires et pour tous les produits non contemplés dans les conditions de vente, la Cordivari Srl offre une garantie de 2 ans.

LA GARANTIE EST SOUMISE AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- La garantie démarre au moment de la date de livraison et expire si l'indication du lot de production est modifiée ou enlevée.
- Les produits devenus inutilisables pour défauts de production seront réparés ou remplacés gratuitement franco votre destination.
- La condition essentielle afin que la garantie soit valable, est que les défauts rencontrés soient notifiés endéans 8 jours de la réception du matériel par écrit au moyen d'une lettre recommandée adressée à la Cordivari Srl.
- La garantie sera appliquée après examen du défaut et de leurs causes au siège de la Cordivari Srl.
- Le matériel à remplacer ou à réparer devra être livré franco au magasin de la Cordivari Srl.

L'engagement d'octroyer la garantie existe à condition que :

- Le matériel a été stocké dans de bonnes conditions et à l'abri des intempéries avant d'être installé.
- Le radiateur n'est pas subit de dommages durant le transport, la manipulation et l'installation.
- Aucunes manipulations ou réparations ne soient effectuées sans l'autorisation de la Cordivari Srl.
- L'acheteur ait effectué tous les paiements dans les termes préétablis.
- L'installation a été effectuée par du personnel qualifié et en conformité aux instructions et aux normes indiquées sur la documentation technique fournie par la Cordivari Srl;
- Pour le nettoyage du radiateur, aucun agents ou détersifs agressifs, abrasifs

ou incompatibles avec le matériau du corps chauffant ont été utilisés.

- Il n'y a pas eu des vidanges et des remplissages périodiques de l'installation.
- Il n'a pas eu d'ajout de substance chimique agressive à l'eau de l'installation et, les valeurs guides selon la norme UNI 8065 ont bien été respectées grâce aux traitements de l'eau.
- La pression et la température d'utilisation indiquées sur le catalogue correspondent à la pression, et à la température optimale de l'utilisation habituelle.
- Le circuit n'est pas de résidu de métal, calamine, graisse et de présence de G. Avant la mise en fonction de l'installation, effectuer un lavage pour éliminer les résidus de travail mécanique et/ou résidu de la phase d'installation.
- Les bouchons et les accessoires utilisés sont ceux régulièrement fournis par la Cordivari Srl.
- Les radiateurs n'ont pas été branchés à l'installation de l'eau chaude sanitaire.
- Les radiateurs ne sont pas branchés avec à une installation avec vase d'expansion ouvert.
- Dans le cas où l'antigel est utilisé, il ne devra jamais être utilisé pure mais dilué avant d'être introduit dans le système.
- Dans le cas où est utilisé un anticorrosif, celui-ci devra être compatible avec tous les matériaux présents dans le corps chauffant.
- Dans le cas de produit avec bouchons prémontés par la Cordivari Srl, toutes mal omission de ces derniers portera le produit hors garantie. La Cordivari n'assumera pas la responsabilité sur des radiateurs assemblés par des tiers et/ou avec bouchons ou réductions non Cordivari. A partir du moment où le client modifie ou effectue des variations de sa propre initiative sur du matériel en contestation sans notre accord préalable, expirent immédiatement toutes les responsabilités de la Cordivari.
- La garantie en outre ne s'applique pas en fonction d'anomalies dépendantes du réseau d'alimentation électrique.

6. PAIEMENTS

Les paiements des relatives factures doivent être effectués dans les temps concordés. Les éventuels retards donneront lieu à des intérêts moratoires et à la suspension des livraisons.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits restent propriété de la Cordivari Srl jusqu'au paiement total de la facture de la marchandise livrée. En cas de non-paiement, même partiel, la Cordivari Srl est en droit d'exiger la restitution immédiate de la marchandise en retenant les acomptes reçus à titre d'indemnité, à moins de dommage majeur.

8. PRIX

Les prix ne sont pas péremptoires et peuvent être modifiés sans préavis. Ils sont tous indiqués HT. Les prix peuvent être revus en fonctions des variations qui peuvent intervenir jusqu'au moment de la livraison. Les prix sont considérés franco usine à Morro D'oro (Italie), sauf accord contraire. Pour des modèles de grand empattement la Cordivari Srl se réserve le droit de demander une participation aux frais d'emballages.

9. COMMANDES/LIVRAISON

La valeur nette minimale des commandes est de Euro 2.000,00, pour commandes d'un montant inférieur la Cordivari Srl se réserve le droit de demander une participation aux frais de transport à hauteur de 15%, mais au minimum Euro 75,00.

Les commandes engagées engagent définitivement le Client qui déclare connaître et accepter toutes les conditions de vente. Dans le cas où le Client commande au nom et pour le compte d'un tiers, il s'engage en son nom propre des obligations par lui convenues. La livraison s'entend uniquement auprès du dépôt du Client. D'autres lieux de livraison ne se font que par dérogation écrite de notre service commercial.

10. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Tout litige dérivant du présent contrat est de la compétence du tribunal de Teramo. Seule la loi italienne est applicable.

11. VERSION ORIGINALE

Les conditions générales de vente sont une traduction du texte en italien. Seul le texte original fait foi en cas de controverse.

CORDIVARI

DESIGN

CORDIVARI SRL

Z.I. Pagliare 64020 Morro D'Oro (TE) • Italy
C.F.-P.IVA-VAT Id nr. IT00735570673
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v
Tel: +3908580.40.714 | Fax: +3908580.41.273
export@cordivari.it | www.cordivaridesign.fr

