

KELLY 38

INOX POLI

 GARANTIE 5 ANS



MATÉRIEL:

Éléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm.

Éléments ronds horizontaux en acier inox Poli (diamètre de 38 mm) en simple rangée.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.

Le tout entièrement recyclable.

PARTICULARITÉ:

Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.

Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.


Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



RADIATEUR RÉVERSIBLE

ACCESSOIRES



Robinet Kristal à équerre thermostatissables poli

Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990311165

Multicouche Ø 16
Code 5991990311166



Robinet kristal à équerre entraxe 50 mm droite thermostatissables poli

Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301150

Multicouche Ø 16
Code 5991990301149



Kit couvre-tube pour kit robinets poli entraxe 50 mm



Code 5103000000057

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 4 x 1/2" G



KELLY 38 INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance Watt		Pente n
	H [mm]						L [mm]	I [mm]	
3551780400120	878	500	50	9,9	0,926	7,3	277	139	1,3520
3551780400124		600	50	11,4	1,069	8,5	340	178	1,2640
3551780400121	1214	500	50	13,2	1,245	10,2	373	191	1,3130
3551780400125		600	50	15	1,436	11,4	418	219	1,2642
3551780400122	1550	500	50	16,4	1,564	12,6	515	271	1,2598
3551780400126		600	50	18,7	1,803	15	586	308	1,2563
3551780400123	1886	500	50	19,7	1,883	15,1	611	322	1,2550
3551780400127		600	50	22,2	2,169	17,5	704	368	1,2676

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)ⁿ