



TESSUTO®

design by **Marco Pisati**

BREVETÉ

NOUVEAU

**GARANTIE
EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:

Corps radiants en aluminium 150 mm.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.

Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:

Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



AWARD



Pression maximale de service: 6 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

Kit Robinets non inclus pour les hauteurs 550÷1000

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS TESSUTO

STRUCTURE DU CODE						Exemple						EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE
Modèle du radiateur	Numéro d'éléments	Hauteur du radiateur	Types de connexions	Code couleur/ finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%	A Valeur fixe (Non modifiable)	Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Tessuto	Numéro d'éléments Exemple: 3 éléments	Hauteur du radiateur Exemple: 1000 mm	Type de connexions Exemple: connexion V11	Code couleur Exemple: Couleur blanc R01	A Valeur fixe (Non modifiable)	<p>Dans le cas d'un radiateur TESSUTO 452x1000 mm, connexion V11.</p> <p>Le code article sera:</p> <p>TESS 03 100 V11 R01 B</p>
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B	TESS	03	100	V11	R01	B	

ACCESSOIRES



Kit robinets elegant à équerre avec tête thermostatique - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310539

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310538



Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543


Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310542




Kit couvre-tube - A commander avec robinet

Code 5103000000089


V1-V2-V3-V4-V5-V6



V7-V8



V11





Dimensions pour kit robinets Elegant à équerre



Patère Gauche L. 156 mm Blanc RAL 9010


Code 5991990310688




CHAQUE RADIATEUR EST UNIQUE

Chaque radiateur Tessuto est unique, l'image est toujours similaire à l'original mais le rythme est toujours différent, déterminant ainsi une infinité de rythmes et motifs.


L'assemblage des éléments prévoit des combinaisons aléatoires du motif, ce qui rend chaque radiateur "unique" et différent des autres.



Raccordements standards



Raccordements spéciaux



Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande.

Légende =

- ▶ Entrée
- ▷ Sortie
- ◀ Purgeur
- | Entraxe
- L Largeur
- Connexion

TESSUTO®

DDD: remplacer avec le type de raccords.

Code	Hauteur		Numéro d'éléments	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]						Δt = 50°C	Δt = 30°C	
TESS 03 055 DDD R01 B	550	452	3	500	7,4	1,0	0,5	278	144	1,2870
TESS 04 055 DDD R01 B		603	4	500	9,8	1,3	0,7	371	192	1,2870
TESS 05 055 DDD R01 B		754	5	500	12,3	1,7	0,9	464	241	1,2870
TESS 06 055 DDD R01 B		905	6	500	14,7	2,0	1,1	556	289	1,2870
TESS 03 065 DDD R01 B	650	452	3	600	8,6	1,2	0,6	320	165	1,2900
TESS 04 065 DDD R01 B		603	4	600	11,5	1,6	0,8	426	220	1,2900
TESS 05 065 DDD R01 B		754	5	600	14,3	1,9	1,0	533	276	1,2900
TESS 06 065 DDD R01 B		905	6	600	17,2	2,3	1,2	639	331	1,2900
TESS 03 075 DDD R01 B	750	452	3	700	9,8	1,3	0,6	359	186	1,2931
TESS 04 075 DDD R01 B		603	4	700	13,1	1,8	0,9	479	248	1,2931
TESS 05 075 DDD R01 B		754	5	700	16,4	2,2	1,1	599	310	1,2931
TESS 06 075 DDD R01 B		905	6	700	19,7	2,7	1,3	719	371	1,2931
TESS 03 085 DDD R01 B	850	452	3	800	11,1	1,5	0,7	398	206	1,2962
TESS 04 085 DDD R01 B		603	4	800	14,8	2,0	0,9	531	274	1,2962
TESS 05 085 DDD R01 B		754	5	800	18,5	2,5	1,2	664	343	1,2962
TESS 06 085 DDD R01 B		905	6	800	22,2	3,0	1,4	796	411	1,2962
TESS 03 100 DDD R01 B	1000	452	3	950	12,9	1,7	0,8	455	234	1,3008
TESS 04 100 DDD R01 B		603	4	950	17,3	2,3	1,0	606	312	1,3008
TESS 05 100 DDD R01 B		754	5	950	21,6	2,9	1,3	758	390	1,3008
TESS 06 100 DDD R01 B		905	6	950	25,9	3,5	1,5	910	468	1,3008

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier
Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n



TESSUTO®

design by **Marco Pisati**

BREVETÉ

NOUVEAU

**GARANTIE
EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:

Corps radiants en aluminium 150 mm.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.

Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:

Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



AWARD



Pression maximale de service: 6 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"


Kit Robinets inclus pour les hauteurs de 1200÷2200

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS TESSUTO

STRUCTURE DU CODE						Exemple						EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE
Modèle du radiateur	Numéro d'éléments	Hauteur du radiateur	Types de connexions	Code couleur/ finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%	A Valeur fixe (Non modifiable)	Modèle du radiateur	Numéro d'éléments	Hauteur du radiateur	Type de connexions	Code couleur	A Valeur fixe (Non modifiable)	
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B	TESS	03	100	V11	R01	B	Dans le cas d'un radiateur TESSUTO 452x1000 mm, connexion V11. Le code article sera: TESS 03 100 V11 R01 B

CHAQUE RADIATEUR EST UNIQUE

Chaque radiateur Tessuto est unique, l'image est toujours similaire à l'original mais le rythme est toujours différent, déterminant ainsi une infinité de rythmes et motifs. L'assemblage des éléments prévoit des combinaisons aléatoires du motif, ce qui rend chaque radiateur "unique" et différent des autres.



ACCESSOIRES



PATÈRE Droite
L. 156 mm
Blanc RAL 9010

Code 5991990310688





PORTE-SERVIETTES Droite - L. 233 mm
Blanc RAL 9010

Code 5991990310691




DEMI-ETAGERE Droite
L. 233 mm
Blanc RAL 9010


Code 5991990310694




V09



V10




V11




Raccordements standards

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande



Kit robinets rétractable inclus



Légende = Entrée Sortie Purgeur Entraxe Largeur Connexion

TESSUTO®

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Numéro d'éléments	Entraxe ^(*)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]			l [mm]				$\Delta t = 50^\circ\text{C}$	$\Delta t = 30^\circ\text{C}$	
TESS 02 120 DDD R01 B	1200	301	2	200	9,8	1,4	0,5	352	180	1,3123
TESS 03 120 DDD R01 B		452	3	350	14,8	2,0	0,8	528	270	1,3123
TESS 04 120 DDD R01 B		603	4	500	19,8	2,7	1,1	704	360	1,3123
TESS 02 140 DDD R01 B	1400	301	2	200	11,4	1,6	0,6	399	203	1,3239
TESS 03 140 DDD R01 B		452	3	350	17,3	2,4	0,9	599	305	1,3239
TESS 04 140 DDD R01 B		603	4	500	23,1	3,2	1,2	798	406	1,3239
TESS 02 160 DDD R01 B	1600	301	2	200	13,2	1,8	0,7	445	225	1,3354
TESS 03 160 DDD R01 B		452	3	350	19,9	2,7	1,0	667	337	1,3354
TESS 04 160 DDD R01 B		603	4	500	26,6	3,6	1,4	889	450	1,3354
TESS 05 160 DDD R01 B		754	5	650	33,4	4,5	1,7	1112	562	1,3354
TESS 02 180 DDD R01 B	1800	301	2	200	14,9	2,0	0,7	489	247	1,3376
TESS 03 180 DDD R01 B		452	3	350	22,4	3,1	1,1	734	370	1,3376
TESS 04 180 DDD R01 B		603	4	500	30,0	4,1	1,5	978	494	1,3376
TESS 05 180 DDD R01 B		754	5	650	37,5	5,1	1,9	1223	617	1,3376
TESS 02 200 DDD R01 B	2000	301	2	200	16,5	2,3	0,8	532	268	1,3397
TESS 03 200 DDD R01 B		452	3	350	24,9	3,4	1,2	798	403	1,3397
TESS 04 200 DDD R01 B		603	4	500	33,3	4,5	1,7	1064	537	1,3397
TESS 05 200 DDD R01 B		754	5	650	41,6	5,7	2,1	1331	671	1,3397
TESS 02 220 DDD R01 B	2200	301	2	200	18,2	2,5	0,9	574	289	1,3419
TESS 04 220 DDD R01 B		452	3	350	27,4	3,7	1,3	861	434	1,3419
TESS 04 220 DDD R01 B		603	4	500	36,6	5,0	1,8	1148	579	1,3419
TESS 05 220 DDD R01 B		754	5	650	45,8	6,2	2,3	1436	724	1,3419

Les codes comprennent les kits robinets et la tête thermostatique conformes à la norme UNI-EN 215 : 2014 et DM 19/02/2007. ^(*) Les entraxes du tableau et l'entraxe 50 se réfèrent à l'empattement uniquement après avoir monté les robinets.

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier

Pour ΔT différent de 50°C , utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à $\Delta t 50^\circ\text{C} \times (\Delta T \text{ désiré}/50)^\wedge n$